

Фильтры. Чистой воды

Системы обратного осмоса

**Кран
питьевой
воды**

**Вода
без накипи
без запаха
без примесей
без компромиссов
без сомнений**

ANGSTRA

**Утоляет жажду
совершенства**





R-5Cr

5 ступеней очистки

Модель с насосом повышения давления

Используется, если давление < 2,8 бар

Размеры: 420 x 460 x 200 мм

R-5C

Классическая модель

5 ступеней очистки

Размеры:

420 x 440 x 145 мм

гарантия
3 года

Не нужно
электричество
(кроме модели
R-5Cr
с насосом)

Бак:
высота 410 мм
диаметр 240 мм

Кран
в комплекте



R-6Cm

6 ступеней очистки

Модель с минерализатором

Угольный постфильтр

с кальцитом обогащает воду

полезными минеральными солями



R-6Ch

6 ступеней

очистки

Размеры: 420 x 440 x 145 мм

Модель с картриджем ORP

Добавляет в воду ионы магния, повышает pH, снижает
величину окислительно-восстановительного потенциала

Обратный осмос —
самая передовая технология очистки воды.

А беспрецедентную эффективность моделей 1-го
поколения формируют мембраны Filmtec™ (DuPont)

Классика без компромиссов

Gen¹

Картриджи-префильтры Pentair стандарта Slim Line 10" — проверенные десятилетиями
Мембрана Filmtec 100G производства DuPont

Классика без компромиссов

Мембрана и картриджи-префильтры от самих компаний-изобретателей технологий. Сертифицированы NSF.



component

Префильтры PENTAIR надежно защищают мембрану от нерастворимых частиц, хлора и хлорорганических соединений, значительно продлевая срок ее службы



Наборы картриджей для моделей 1-го и 2-го поколения



FILMTEC™



Производительность мембраны Filmtec™ 100G — 100 галлон (~ 400 л) в сутки — в 2 раза больше, чем обычных мембран обратного осмоса 50G. Это позволяет получать до 10 литров чистой воды в час.



Угольный постфильтр

Сменные элементы продаются поштучно и в наборах. Срок службы префильтров и постфильтра – 6 месяцев, мембраны – до 3 лет

Gen¹

Картриджи-префильтры Pentair стандарта Slim Line 10" — проверенные десятилетиями
Мембрана Filmtec 100G производства DuPont

Прямоточные
системы обратного осмоса

ANGSTRA R600 — уникальное сочетание
трех преимуществ:

- Картриджи *Pentair*
- Бак не нужен
- Удобная замена
картриджей

Индикация
на мониторе:
режимы работы
и оставшийся ресурс
картриджей



Интегрированная конструкция аппарата
позволяет удобно менять картриджи

Мембрана Angstra 3012-600G
состоит из 3-слойного полимерного
полотна, работает лучше и дольше
обычных мембран, надежно
защищая Вас от всех примесей.

R600
Поток
~1,6 л / мин

гарантия 2 года



Размеры:
235 x 405 x 373 мм


Gen²

Те же картриджи производства *Pentair* стандарта *Slim Line 10"*
Мембрана высокой производительности *Angstra 3012-600G* и насос — вместо бака

Сменные элементы продаются
поштучно и в наборах



Префильтры PENTAIR
надежно защищают мембрану
от нерастворимых частиц,
хлора и хлорорганических
соединений, значительно
продлевая срок ее службы
(модели R600, R600m)



Постфильтр PENTAIR
улучшает вкус воды
и является дополни-
тельной гарантией
ее безупречной
чистоты

R600

Основная модель
с постфильтром
PENTAIR

или



Минерализатор
ANGSTRA нормализует
рН воды, добавляет
в воду ионы магния и кальция,
улучшает вкус воды, чая и кофе

R600m

Модель
с минерализатором
ANGSTRA



- 1 – полипропиленовый
префильтр 5 микрон PENTAIR P5
- 2 – угольный префильтр
PENTAIR GAC-10
- 3 – полипропиленовый
префильтр 1 микрон PENTAIR P1
- 4 – обратноосмотическая мембрана
ANGSTRA RO-600 — степень
очистки: 0,0001 микрон
- 5 – постфильтр PENTAIR EPM-10
(в модели R600) или
минерализатор ANGSTRA
CFM-10 Mg/Ca (в модели R600m)

Срок службы
префильтров
и постфильтра –
6 месяцев,
мембраны –
до 3 лет или
по индикатору

Для удобства покупателей обе
модели — R600 и R600m —
поставляются в двух вариантах
— с краном и без крана.

Модели без крана можно
дополнить смесителями atoll „3в1”



Gen²

Те же картриджи производства Pentair стандарта Slim Line 10"
Мембрана высокой производительности Angstra 3012-600G и насос — вместо бака

Новое поколение
систем обратного осмоса
на полностью интегрированной
платформе

Поток ~ 1,8 литра в минуту

Картриджи QuickTwist™
поменяет любая
домохозяйка

Бак не нужен

Размеры:
130 x 397 x 376 мм



Сертификат
(Германия)

ОСМОС — ХОТЬ В КОСМОС.

Новейшие технологии защищают
Вас от всех примесей
и неожиданностей

S800



гарантия 2 года

Gen³


Большой комбинированный картридж QuickTwist — все префильтры и постфильтр в одном
Большая мембрана производительностью 800G (~1,8 литра в минуту)




**Крепкий конструктив.
Двухкарасный корпус.**

**Стойкость к высокому
давлению воды.**

**Подходит
в том числе для
многоэтажных
домов.**



**Тихий насос.
Непревзойденная
звукоизоляция.**



**Прочные
байонеты.**

**Надежное
крепление
картриджей.**

**PCS
Префильтры
и постфильтр**



**RO-800
Обратно-
осмотическая
мембрана**




QuickTwist™

**Средний срок замены по индикатору:
6—12 месяцев 12—24 месяца**

Gen³

**Большой комбинированный картридж QuickTwist — все префильтры и постфильтр в одном
Большая мембрана производительностью 800G (~1,8 литра в минуту)**

Фильтрующая способность обратного осмоса по сравнению с другими методами очистки воды



Обратноосмотическая мембрана отторгает даже мельчайшие частицы — размером порядка одной десяти тысячной **$\frac{1}{10000}$** доли микрона — и пропускает только молекулы воды и кислорода. Эта технология очистки не имеет равных.



Для питья,



приготовления
пищи,



чая и кофе,



кормления
малышей,



мытья
фруктов,



утюга,
увлажнителя,



полива
цветов,



аквариума



Соответствует требованиям
ТР ТС 010/2011, ТР ТС 020/2011



Система менеджмента качества соответствует
требованиям ГОСТ ISO 9001-2015

ANGSTRA

Per aspera ad Angstra.

